(സി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്കുതല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം

176 (3105)പ്രൊഫസർ എ.വി. താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്കുതല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂടുതൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ഇതിനകം എത്ര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) നടപ്പു സാമ്പത്തികവർഷം ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി സ്റ്റാഫും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 25 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂടി സി.എച്ച്.സി. ആയി ഉയർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സി.എച്ച്.സി. ആയി ഉയർത്തുന്നതോടെ കിടക്കകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഫിസിഷ്യൻ, സർജൻ, ഗൈനക്കോളജി, ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ എന്നീ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സേവനവും കെട്ടിട സൗകര്യം ലഭ്യതയനുസരിച്ച് എക്സ്റേ, ഇ.സി.ജി മുതലായ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

(സി) ഇവയുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.†

"കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി വികസനം"

177 (3106) ശ്രീ. എം.പി. വർഗ്ഗീസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ മലയിടംതുരുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നില്ല എന്നകാര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) 3 ഡോക്ടർമാരും 40 കിടക്കകളും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരും വാർഡും ക്വാർട്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല നിലയിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

---

† അനുബന്ധം - XVII

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അനുബന്ധം - XVII

(19.7.99-ലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 176(3105)-ന്റെ 'സി' ഉത്തരം കാണുക)

Name of the Community Health centres in the state on

01.04.1997

Sl.No	Name	Bed Strenght	District
1.	CHC, Vizhinjam	42	Thiruvananthapuram(8)
2.	" Poovar	16	
3.	" Vellanad	12	
4.	" Kesavapuram	26	
5.	" Vithura	65	
6.	" Anchuthengu	30	
7.	" Nedumangad	125	
8.	" Kanyakulangara	12	
9.	" Ochira	12	Kollam (6)
10.	" Chavara	30	
11.	" Pathanapuram	12	
12.	" Thrikadavoor	16	
13.	" Anchal	30	
14.	" Neendakara	60	
15.	" Adoor	147	Pathanamthitta (3)
16.	" Ranni Perinad	4	
17.	" Kanjettukara	20	
18.	" Thuravoor	18	Alappuzha (6)
19.	" Veliyanad	20	
20.	" Chengannur	140	
21.	" Edathua	24	
22.	" Chempumpuram	12	
23.	" Thrikkunnappuzha	18	
24.	" Vaikam	232	Kottayam(6)
25.	" Paika	36	
26.	" Karukachal	30	
27.	" Erumeli	14	
28.	" Ullanad	6	
29.	" Koodallur	32	
30.	" Nedumkandam	60	Idukki (3)

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

31.	"	Adimali	60	
32.	"	CHL Purapuzha	6	Idukki
33.	"	Malipuram	31	Ernakulam (8)
34.	"	Kothamangalam	123	
35.	"	Piravam	53	
36.	"	Kumblangy	22	
37.	"	Exhikkara	6	
38.	"	Kalady	30	
39.	Professor T.N. Kesavan Pillai Memorial CHC, Vengola		40	
40.	CHC, Vadavucode		60	
41.	"	Perinjanam	36	Thrissur (7)
42.	"	Alappad	31	
43.	"	Cherpu	82	
44.	"	Mullassery	36	
45.	"	Pazhanji	12	
46.	"	Thiruvillwamala	30	
47.	"	Puthenchira	12	
48.	"	Alathur	134	Palakkad (6)
49.	"	Koduvayur	33	
50.	"	Nenmara	93	
51.	"	Kuzhalmannam	14	
52.	"	Elappully	34	
53.	"	Ambalappara	12	
54.	"	Malappuram	116	Malappuram (6)
55.	"	Kuttippuram	22	
56.	"	Neduva	22	
57.	"	Kondotty	29	
58.	"	Vengara	12	
59.	"	Edavanna	6	
60.	"	Perambra	18	Kozhikode (7)
61.	"	Orkatteri	12	
62.	"	Balissery	57	
63.	"	Kuttiyadi	30	
64.	"	Narikuni	30	
65.	"	Mukkom	18	
66.	"	Thalakulathur	18	

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

67.	"	Vythiri	129	Wayanad (5)
68.	"	Thariode	40	
69.	"	Meenangadi	16	
70.	"	Periya	10	
71.	"	Pulpally	26	
72.	"	Mayyil	34	Kannur(5)
73.	"	Panoor	58	
74.	"	Pinarayi	30	
75.	"	Iriveri	30	
76.	"	Iritty	12	
77.	"	Nileswaram	42	Kasaragod
78.	"	Panthady	35	
79.	"	Kumbla	14	
80.	"	Thrikkaripur	--	
81.	"	Wandoor	--	Malappuram

അനുബന്ധം - XVIII

(19.7.99-ലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 180(3109)-ന്റെ 'സി' ഉത്തരം ദയവായി കാണുക)

1. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡാക്കുന്നതിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

2. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റിലെ സ്ക്രബ്ബറിന്റെ രൂപഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

3. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് തുടർച്ചയായി അളക്കാനുള്ള സംവിധാനം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

4. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംവിധാനവും ആസിഡ് ഉൽപ്പാദനവും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക.

5. സ്റ്റാപ്പിൾ ഫൈബർ നിർമ്മാണ മെഷീനുകളുടെ അടപ്പുകൾ കഴിയുന്നത്ര അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.

6. പ്രസ്തുത മെഷീനുകളിലെ ട്രയോ, ഐഡിൽ റോളറുകൾക്കും കട്ടറുകൾക്കും മേൽമൂടി നൽകി കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് വാതകം വലിച്ചെടുത്തു മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

7. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലും സ്പിയറ്റ്സിലും നിന്നുള്ള വായു വലിച്ചെടുക്കൽ തോത് സമതുലനപ്പെടുത്തി വായു നിർഗ്ഗമനം ഏകരൂപമാക്കുക.

8. സ്പിൻ ബാത്തിന്റെ മേൽ ടാങ്കിലും കീഴ് ടാങ്കിലും കെമിക്കലുകൾ ചേർക്കാനുള്ള ദ്വാരങ്ങൾക്ക് അടപ്പുകൾ വെയ്ക്കുക.

9. ഒരു ടൺ ഫൈബറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിന്റെ വമനം 75 കിലോഗ്രാമിലും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ വമനം 3 കിലോഗ്രാമിലും കൂടാതിരിക്കുക.

10. കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിന്റെ വമനത്തിനുള്ള പുകക്കുഴലിന്റെ ഇഫക്ടീവ് ഉയരം (H) കുറഞ്ഞത് $H=11Q^{0.41}$ ആക്കുക.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly